

clearaudio Record cleaning fluids



Loving music

User manual Bedienungsanleitung



Pic. similar / Abb. ähnlich

User manual / Bedienungsanleitung



User manual 2 - 10



Bedienungsanleitung 11 - 19

Dear **Clearaudio** customer,

thank you for choosing **Clearaudio's** high quality record cleaning fluid. A clean record is the base for optimal vinyl performance.

Clearaudio offers a range of record cleaning machines along with related products to support the care of your record collection.

Pure Groove cleaning fluid is one of our most popular products. Its powerful cleaning formula guarantees a deep cleansing of your records' grooves.

In addition, we also offer the following specialized cleaning fluids:

- *Pure Groove essence*
- *Groove Care*
- *Pure Groove Shellac*

All of the above share the following features:

- Excellent cleaning results
- Highly efficient - a small amount is sufficient
- No dyes in the formula
- No foaming effect
- Can be used with all **Clearaudio** record cleaning machines

Note:

During transport or shaking of the bottle the fluid can generate some foam. Please wait until the foam has set again, before using the fluid.

This user manual gives you valuable information for the correct use.

Contents

1. Choosing the correct fluid	4
2. Using the fluid with a record cleaning machine.....	5
3. Using the fluid without a record cleaning machine ...	5
4. Pure Groove.....	6
5. Pure Groove essence	7
6. Groove Care.....	8
7. Pure Groove Shellac	9
8. Safety information	10

1. Choosing the correct fluid

Due to the varying formula of different cleaning fluids, not all fluids are recommend for shellac records or for international shipping (due to varying regulations regarding the export of certain ingredients, such as alcohol).

Please see the chart below for guidance on the correct cleaning fluid for your purposes.

If you need any assistance, please contact your local dealer or distributor.

Record cleaning fluid:	Ready to use:	To use for:	Allowed for export:
<i>Pure Groove</i>	Yes	Only vinyl records	No ¹
<i>Pure Groove essence</i>	No ²	Only vinyl records	Yes
<i>Groove Care</i>	Yes	Only vinyl records	Yes
<i>Pure Groove Shellac</i>	Yes	For shellac and vinyl records	Yes

¹Can be shipped only as a flammable material with additional costs.

²Needs to be mixed with alcohol.

We do not recommend cleaning your shellac records with *Pure Groove* products that contain alcohol, as these can damage the sensitive material. Please only use special liquids that are designed for this purpose (for example *Clearaudio Pure Groove Shellac*).

For detail information please read the following pages.



2. Using the fluid with a Clearaudio record cleaning machine

For best results we recommend using **Clearaudio** *Pure Groove* products in combination with a **Clearaudio** record cleaning machine.

All **Clearaudio** current record cleaning units have an automatic fluid application.

For more information on correct use (e.g. filling the machine), please see the relevant user manual.

3. Using the fluid without a record cleaning machine

If you are using **Clearaudio** *Pure Groove* products without a record cleaning machine, follow the steps below while the record rotates on your turntable.

Apply a small amount of the cleaning fluid on the record and spread it across the surface using a cleaning brush (for example **Clearaudio** Pure Groove brush Art. No. AC015). Make sure that a continuous film of fluid is spread across the entire playing surface. Avoid spilling fluid on the record label.

Let the record rotate for approximately 30 seconds while holding the cleaning brush gently against the surface so that a small 'bow-wave' is created in front of the brush. The movement within the 'bow-wave' will clean deep into the record's groove.

After cleaning, gently wipe the record with a lint-free cloth to remove as much of the dirty cleaning fluid as possible. Repeat this process to remove more of the soiled fluid, then rinse the record with clean distilled water and place it in a draining rack to dry thoroughly before play.

Before playing the record again, we recommend using an anti-static brush (for example **Clearaudio** Record Cleaning brush Art. No. AC004) to discharge any static.

4. Pure Groove

Only for vinyl records

Clearaudio *Pure Groove* is a powerful cleaning fluid and achieves perfect cleaning results when used with a record cleaning machine.

The alcohol content of the *Pure Groove* cleaning fluid in combination with a powerful suction dries the remaining liquid on the record without leaving any residue and the record can be played immediately.

Available in:

- 0.10 litre (Art. No. AC048/010)
- 0.25 litre (Art. No. AC048/025)
- 0.50 litre (Art. No. AC048/050)
- 1.00 litre (Art. No. AC048/100)
- 2.50 litre (Art. No. AC048/250)

5. Pure Groove essence

Only for vinyl records

The **Clearaudio** *Pure Groove essence* is a highly efficient concentrate for record cleaning with excellent cleaning results. Since our regular *Pure Groove* has to be shipped as a flammable material, **Clearaudio** has developed *Pure Groove essence* which has a low alcohol content, to be easily shipped worldwide.

For the proper use just mix the *Pure Groove essence* fluid with Ethanol denat. (90%) or Isopropyl alcohol (90%), according to the following mixing ratios given below. The result is the regular *Pure Groove* fluid.

Mixing ration:

Container content by delivery	Amount to be added (alcohol)	Final capacity (corresponds to container size)
350ml	150ml	0.5l
700ml	300ml	1.0l
1.75l	750ml	2.5l
14l	6l	20l

Available in:

- 0.35 litre (Art. No. AC048/ES/035, to gain 0.5l)
- 0.70 litre (Art. No. AC048/ES/070, to gain 1.0l)
- 1.75 litre (Art. No. AC048/ES/175, to gain 2.5l)
- 14.0 litre (Art. No. AC048/ES/140, to gain 20.0l)

Empty bottles of 0.5 litres and 1.0 litres for decanting can be ordered separately from **Clearaudio** or from your dealer (Art. No. AC124/0,5 and AC0124/1,0).

6. Groove Care

Only for vinyl records

Groove Care's extensively tested formula leaves your records free of any unwanted residues, like dust, grease or dried-on liquids.

The formula of **Clearaudio's** *Groove Care* meets all international shipping requirements and it can be used in combination with record cleaning machines from any manufacturer.

Available in:

- 0.50 litre (Art. No. AC048/GC/050)
- 1.00 litre (Art. No. AC048/GC/100)
- 2.50 litre (Art. No. AC048/GC/250)



Loving music

7. Pure Groove Shellac

For vinyl and shellac records

Clearaudio *Pure Groove Shellac* is a powerful cleaning fluid developed specifically for use with vintage 78rpm shellac records.

Shellac is easily dissolved by conventional vinyl cleaning fluids, so it is extremely important to use only fluids specifically designed for shellac records.

Available in:

- 0.10 litre (Art. No. AC048/SH/010)
- 0.25 litre (Art. No. AC048/SH/025)
- 0.50 litre (Art. No. AC048/SH/050)
- 1.00 litre (Art. No. AC048/SH/100)
- 2.50 litre (Art. No. AC048/SH/250)

8. Safety information

- **Eyes**
This product may be irritating to the eyes!
In case of eye contact immediately flush with clear water!
- **Skin**
Product may cause some irritation of skin after longer contact!
- **Inhalation**
May cause some irritation of bronchial tubes!
Always use with adequate ventilation!
- **Ingestion**
This product has not been tested for hazards resulting from ingestion!
Do not drink!
- **Keep out of reach of children!**



Attention:

Never use foaming cleaning fluid, aggressive or acid-based fluids with Clearaudio record cleaning machines. This could cause serious damage to your machine and the warranty will void.

Use only cleaning fluids approved for record cleaning machines. Clearaudio recommends only *Pure Groove* record cleaning fluids.

User manual / Bedienungsanleitung

Sehr geehrte **clearaudio**-Kundin, sehr geehrter **clearaudio**-Kunde,

vielen Dank dass Sie sich für eine hochwertige Reinigungsflüssigkeit von **clearaudio** entschieden haben.

Eine saubere Platte ist die Grundlage für den perfekten Musikgenuss.

Clearaudio bietet nicht nur Reinigungsmaschinen an, sondern liefert auch die dazugehörigen Produkte, um das Pflege- und Reinigungssortiment abzurunden. Eines der weltweit bewährtesten Produkte ist das *Pure Groove* Reinigungsfluid.

Die kraftvolle Reinigungsformel des *Pure Groove* Reinigungsfluid garantiert eine tiefenreine Reinigung der Plattenrillen.

Zudem bietet **clearaudio** weitere Formen des Reinigungsfluids an:

- *Pure Groove essence*
- *Groove Care*
- *Pure Groove Shellac*

Für die perfekte Reinigung von allen Schallplatten:

- Hochergiebig
- Ohne Farbstoffe
- Exzellente Reinigungswirkung
- Keine Schaumbildung
- Für alle **clearaudio** Plattenwaschmaschinen geeignet

Hinweis:

Während des Transports oder durch Schütteln der Flasche kann die Flüssigkeit schäumen.

Bitte warten Sie bis der Schaum sich wieder gesetzt hat, bevor Sie die Flüssigkeit verwenden.

Bitte beachten:

Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen wertvolle Hinweise für die korrekte Anwendung der Reinigungsflüssigkeiten.

Inhaltsverzeichnis

1. Auswählen der richtigen Reinigungsflüssigkeit.....	13
2. Anwendung mit einer Plattenwaschmaschine	14
3. Anwendung ohne Plattenwaschmaschine.....	14
4. Pure Groove.....	15
5. Pure Groove essence	16
6. Groove Care.....	17
7. Pure Groove Shellac	18
8. Warnhinweise	19

1. Auswählen der richtigen Reinigungsflüssigkeit

Aufgrund der Mischung unserer Reinigungsflüssigkeiten sind nicht alle Mittel für Schellackplatten oder den internationalen Transport geeignet.

Die untenstehende Tabelle hilft Ihnen die korrekte Reinigungsflüssigkeit für Ihre Zwecke zu finden.

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren **clearaudio** Fachhändler.

Reinigungsflüssigkeit:	Gebrauchsfertig:	Verwendbar für:	Weltweiter Versand:
<i>Pure Groove</i>	Ja	Nur für Vinyl-Schallplatten	Nein ¹
<i>Pure Groove essence</i>	Nein ²	Nur für Vinyl-Schallplatten	Ja
<i>Groove Care</i>	Ja	Nur für Vinyl-Schallplatten	Ja
<i>Pure Groove Shellac</i>	Ja	Für Schellack- und Vinyl-Schallplatten	Ja

¹ Versand nur als Gefahrgut und gegen Aufpreis möglich.

² Muss vor Gebrauch mit Alkohol gemischt werden.

Wir raten davon ab ihre Schellackplatten mit alkoholhaltigen *Pure Groove* Produkten zu reinigen, da diese das empfindliche Material schädigen können. Bitte verwenden Sie hierfür nur spezielle Flüssigkeiten die für diesen Einsatz konzipiert sind (z. B. *clearaudio Pure Groove Shellac*).

Weitere Informationen zu den einzelnen Reinigungsflüssigkeiten finden Sie auf den nächsten Seiten.

2. Anwendung mit einer Plattenwaschmaschine

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Kombination von **clearaudio** *Pure Groove* Reinigungsmittel mit einer **clearaudio** Plattenwaschmaschine. Alle aktuellen **clearaudio** Plattenwaschmaschinen verfügen über eine integrierte Flüssigkeitsauftragung.

Weitere Informationen zur korrekten Anwendung (z.B. Befüllen der Maschine) finden Sie in der jeweiligen Anleitung der Plattenwaschmaschine.

3. Anwendung ohne Plattenwaschmaschine

Wenn Sie keine Schallplattenwaschmaschine besitzen, befolgen Sie folgende Schritte während sich die LP z.B. auf einem Laufwerk dreht.

Tragen Sie eine kleine Menge der Reinigungsflüssigkeit auf die Oberfläche auf und verteilen Sie die Flüssigkeit mit einer geeigneten Reinigungsbürste (z.B. **clearaudio** *Pure Groove* Bürste Art. Nr. AC015). Stellen Sie sicher, dass die komplette Schallplatte überzogen ist und achten Sie bitte darauf, das Label auszuspären.

Lassen Sie die Platte für ca. 30 Sekunden drehen, während Sie die Reinigungsbürste leicht gegen die Oberfläche drücken, um somit eine kleine "Bugwelle" vor der Bürste zu erzeugen. Diese kleine "Bugwelle" dringt in die Rillen der Platte ein und reinigt diese bis in die Tiefe.

Nach der Reinigung sollten Sie ein fusselfreies Tuch verwenden, um so viel Schmutz wie möglich zu entfernen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang immer wieder, bis die Platte gründlich gereinigt ist. Danach die LP mit klarem destilliertem Wasser reinigen und vor dem Abspielen gut trocknen lassen.

Bevor Sie die Schallplatte erneut abspielen möchten, empfehlen wir mit einer Antistatik-Bürste jegliche elektrostatische Aufladung abzuleiten (z.B. **clearaudio** *Record Cleaning brush* Art. Nr. AC004).



Loving music

4. Pure Groove

Nur für Vinyl-Schallplatten

Clearaudio *Pure Groove* ist eine kraftvolle Reinigungsflüssigkeit und erzielt perfekte Reinigungsergebnisse in Verwendung mit einer Plattenwaschmaschine.

Der Alkoholgehalt der *Pure Groove* Reinigungsflüssigkeit in Kombination mit einer kraftvollen Absaugung trocknet die Restflüssigkeit auf der Schallplatte rückstandslos und die Platte kann sofort abgespielt werden.

Erhältlich in:

- 0,10 Liter (Art. Nr. AC048/010)
- 0,25 Liter (Art. Nr. AC048/025)
- 0,50 Liter (Art. Nr. AC048/050)
- 1,00 Liter (Art. Nr. AC048/100)
- 2,50 Liter (Art. Nr. AC048/250)

5. Pure Groove essence

Nur für Vinyl-Schallplatten

Die **clearaudio** *Pure Groove essence* Reinigungsflüssigkeit ist ein hocheffizientes Konzentrat zur Schallplattenreinigung mit hervorragenden Reinigungsergebnissen.

Da die reguläre *Pure Groove* Reinigungsflüssigkeit als Gefahrgut geliefert werden muss, hat **clearaudio** eine Reinigungsflüssigkeit mit niedrigem Alkoholgehalt entwickelt. Mit *Pure Groove essence* kann die eigentliche Reinigungsflüssigkeit weltweit transportiert werden.

Zur korrekten Anwendung mischen Sie *Pure Groove essence* mit Ethanol-Denat. (90%) / Isopropylalkohol (90%) gemäß der untenstehenden Tabelle.

Das Ergebnis ist die berühmte *Pure Groove* Flüssigkeit.

Mischungsverhältnis

Behälterinhalt bei Auslieferung	Hinzuzufügende Menge (Alkohol)	Finale Füllmenge (entspricht Behältergröße)
350 ml	150 ml	0,5 l
700 ml	300 ml	1,0 l
1,75 l	750 ml	2,5 l
14 l	6 l	20 l

Erhältlich in:

- 0,35 Liter (Art. Nr. AC048/ES/035, um 0,5 l zu erhalten)
- 0,70 Liter (Art. Nr. AC048/ES/070, um 1,0 l zu erhalten)
- 1,75 Liter (Art. Nr. AC048/ES/175, um 2,5 l zu erhalten)
- 14,0 Liter (Art. Nr. AC048/ES/140, um 20,0 l zu erhalten)

Leere Flaschen 0,5 l und 1,0 l zum Umfüllen der Reinigungsflüssigkeit können bei **clearaudio** oder Ihrem Fachhändler separat bestellt werden (Art. Nr. AC124/0,5 und AC0124/1,0).



Loving music

6. Groove Care

Nur für Vinyl-Schallplatten

Dank *Groove Care* werden die Platten rückstandslos sauber, sowie frei von Staub, eingetrockneten Flüssigkeiten und ohne jegliche Fettspuren.

Seine ausgiebig getestete Formel erfüllt sämtliche Vorgaben für den internationalen Versand und überzeugt gleichsam durch den Erfolg bei der Anwendung, auch in Kombination mit anderen Plattenwaschmaschinen.

Erhältlich in:

- 0,50 Liter (Art. Nr. AC048/GC/050)
- 1,00 Liter (Art. Nr. AC048/GC/100)
- 2,50 Liter (Art. Nr. AC048/GC/250)

7. Pure Groove Shellac

Für Vinyl- und Schellackplatten

Clearaudio *Pure Groove Shellac* ist eine kraftvolle Reinigungsflüssigkeit, welche speziell für den Einsatz mit 78er Schellackplatten entwickelt wurde. Schellack wird mit üblichen Vinyl-Reinigungsflüssigkeiten leicht angegriffen, deshalb ist es äußerst wichtig nur Flüssigkeiten zu verwenden, die speziell für den Einsatz von Schellackplatten konzipiert sind.

Erhältlich in:


- 0,10 Liter (Art. Nr. AC048/SH/010)
- 0,25 Liter (Art. Nr. AC048/SH/025)
- 0,50 Liter (Art. Nr. AC048/SH/050)
- 1,00 Liter (Art. Nr. AC048/SH/100)
- 2,50 Liter (Art. Nr. AC048/SH/250)

User manual / Bedienungsanleitung

8. Warnhinweise

Bitte beachten Sie:

- **Augen**
Dieses Produkt kann die Augen reizen!
Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen!
- **Haut**
Dieses Produkt kann nach längerem Kontakt zu Hautreizungen führen!
- **Atemwege**
Kann zu Reizungen der Bronchien führen!
Nur bei ausreichender Luftzufuhr benutzen!
- **Einnahme/Verschlucken**
Dieses Produkt wurde nicht auf Gefahren durch Verschlucken getestet.
Nicht trinken!
- **Außer Reichweite von Kinder aufbewahren !**



ACHTUNG:

Verwenden Sie niemals aufschäumende, ätzende Flüssigkeiten oder Wasser. Dies könnte zu schwerwiegenden Schäden an Ihrer Maschine und zum Erlöschen des Garantieanspruches führen.



Loving music

clearaudio electronic GmbH

Spardorfer Straße 150
91054 Erlangen
Germany

Phone /Tel: +49 9131 40300 100

Fax: +49 9131 40300 119

www.clearaudio.de

www.analogshop.de

info@clearaudio.de



Handmade in Germany

Clearaudio electronic accepts no liability for any misprints.

Technical specifications are subject to change or improvement without prior notice. Product availability is as long as stock lasts.

Copies and reprints of this document, including extracts, require written consent from **Clearaudio electronic GmbH; Germany**

Änderungen bleiben vorbehalten. Lieferbar solange Vorrat reicht.

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtümer vorbehalten- Kopien und Abdrucke – auch nur auszugsweise – bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die **clearaudio electronic GmbH**.

2022